



Menacalcin

Bijzonder mineralencomplex met calcium en vitamine K2 & D3

Draagt bij aan de instandhouding van sterke botten

- Aanbevolen gebruik:** 2 x per dag 1 tablet na de maaltijd of voor het slapen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
- Ingrediënten per tablet:** 160 mg elementair calcium = 20% RI* Calcium (*Lithothamnion sp.*) uit rood zeewier
90 mcg vitamine K2 menaquinone-7 = 120% RI*
7,5 mcg vitamine D3 cholecalciferol = 150% RI*
*Referentie-inname
- Hulpstoffen:** Microkristallijne cellulose, stearinezuur, rijstzetmeel, hydroxypropylmethylcellulose, glycerol.
- Interacties:** **Niet gelijktijdig innemen met geneesmiddelen:**
- Antibiotica van het cefalosporine-type (cefuroxim), en het tetracycline-type (doxy cycline, minocycline, demeclocycline en tetracycline) **minstens 2 uur voor Menacalcin innemen.**
 - Antibiotica van het chinololon-type (ciprofloxacine, levofloxacine, norfloxacine, ofloxacine, pipemidinezuur) **minstens 4 uur voor Menacalcin innemen.**
 - Overige geneesmiddelen **minstens 2 uur voor Menacalcin innemen.**
 - Maagzuurbinders (antacida, zoals Rennie's) **minstens 4 uur voor of na Menacalcin innemen.**
- Waarschuwingen:** **Niet gebruiken**
- samen met anticoagulantia (acenocoumarol, fenprocoumon of warfarine). Menacalcin vermindert de werking van deze medicijnen.
 - wanneer u antistollingsmiddelen van het cumarine-type neemt i.v.m. vitamine K2.
 - bij een ernstige soja-allergie.

Menacalcin	Art.Nr.	EAN	[NL] Z-Index	[B] CNK	[B] NUT/PL
60 tabletten	29176	8715216291761	15561577	4515-425	1149/24

Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten. Vitamine D3 is goed voor de opname van calcium en vitamine K draagt bij aan de instandhouding van sterke botten.

